## <u>Vorliegende Vermessungsprotokolle von LV - Straßenstrecken</u>

Punkt 1 - IWR TR 55.2	Punkt 2 - IWR TR 55.3	LV	<u>ORT</u>	<u>STRECKE</u>	<u>VERANSTALTUNG /NAME</u>	<u>ART</u>			West Like	Vermesser	To the state of th	BIS
X		BY	Bad Rodach	10 km	Rodachtal 10 km Lauf	P-P	23.06. 201	8 <b>2023</b>	JC	J. Huber		
X	X	BY	Taubertal	50 km / 100 km	Taubertal 100	P-P	22.08. 201	9 2024	JC	HP. Schneider		
X		ΜV	Neubrandenburg	10 km	Tollenseseelauf	P-P/W	16.04. 201	9 2024	JC	U. Jorzick		
X		ΜV	Ribnitz - Damgarten	50 km	Fischland-Darß-Zingst	R	18.10. 201	9 2024	JC	J. Mellenthien / M. Pries		
	X	NO	Leverkusen	5 km / 10 km	EVL Halbmarathon	R	02.06. 202	3 <b>2028</b>	JC	D. Ackermann		
	X	RL	Simmern	Marathon	Hunsrück-Marathon	P-P	10.07. 202	3 <b>2028</b>	JC	K. J. Roth		
X		WE	Gelsenkirchen	10 km / 15 km	VivaWest	P-P	22.03. 202	2 <b>2027</b>	JC	U.Brandt		

Achtung: Die erzielten Leistungen der oben aufgelisteten Streckenvermessungen können nicht in die Bestenliste aufgenommen werden!

- 1. IWR TR 55.2: Start und Ziel der Strecke dürfen in Luftlinie nicht weiter als 50 % der Streckenlänge voneinander entfernt liegen.
- 2. IWR TR 55.3: Das Gefälle zwischen Start und Ziel darf im Durchschnitt nicht größer sein als 1:000, d. h. 1 m pro km.

ART: R = Rundstrecke; W = Wendepunktstrecke; P = Pendelstrecke; P - P = Punkt zu Punkt